



# Barrierefreier Ausbau ÖPNV Förderantrag 2018

Ausschuss für Ordnung, Marktwesen,  
Straßen und Verkehr

02.2017

# Rückmeldung aus dem Qualitätsgespräch Haltestellen vom 22.01.2017

## Zuständigkeiten – Ausstattung

| Zuständiger             | Zuständigkeitsbereich   |
|-------------------------|---|
| Städte und<br>Gemeinden | Fahrgastunterstand mit Informationsvitrine und Sitzgelegenheit <sup>1</sup> |
|                         | Abfallbehälter  |
|                         | Befestigte Haltestellenplattform inklusive Bodenindikatoren                 |
|                         | Beleuchtung   |
|                         | Fahrradständer an der Haltestelle   |
|                         | Verknüpfungsanlagen (B+R, P+R)  |
|                         | zusätzliche Infovitrien   |
| Verkehrsunternehmen     | Fahrplankasten  |
|                         | Haltestellenmast/-schild  |
|                         | Fahrgastinformation (in der Vitrine oder am Mast)                           |
|                         | Dynamische Fahrgastinformation <sup>2</sup>                                 |



- 1) Derzeit wird die Aufgabe in kreisfreien Städten in der Regel den Verkehrsunternehmen übertragen.  
2) Dieser Punkt kann auch in der Zuständigkeit der Gebietskörperschaften liegen.

# Rückmeldung aus dem Qualitätsgespräch Haltestellen vom 22.01.2017



Qualitätsgespräch Haltestellen – LK DH (Diepholz, Sulingen) und LK WM (Brake, Jade, Ovelgönne)

22

## Status Quo

Erfüllungsgrad der Qualitätsanforderungen an allen Haltestellen

|  | Altes Amt<br>Lemförde | Diepholz | Sulingen | VBN-Landkreise<br>(ohne assoz. GK) |
|--|-----------------------|----------|----------|------------------------------------|
| <b>Masten</b>                            | 60                    | 84       | 106      | 7.199                              |
| <b>Wartefläche befestigt</b>             | ▲ 85,0                | ▲ 76,2   | ▬ 67,9   | 69,3                               |
| <b>Höhe der Bordsteinkante &gt; 17cm</b> | ▼ 5,0                 | ▬ 11,9   | ▼ 6,6    | 11,8                               |
| <b>Höhe der Bordsteinkante &gt; 21cm</b> | -                     | -        | ▲ 3,8    | 0,3                                |
| <b>Auffindestreifen</b>                  | -                     | ▬ 8,3    | -        | 5,8                                |
| <b>Blindenleitstreifen</b>               | -                     | ▼ 8,3    | -        | 11,4                               |
| <b>Einstiegsfeld</b>                     | -                     | ▼ 8,3    | -        | 13,2                               |
| <b>Unterstand-&gt;vorhanden</b>          | ▲ 53,3                | ▲ 58,3   | ▼ 37,7   | 45,5                               |
| <b>Unterstand-&gt;(teil)transparent</b>  | ▲ 36,7                | ▲ 52,4   | ▼ 9,4    | 23,1                               |
| <b>FGU mit Sitzgelegenheiten</b>         | ▲ 41,7                | ▲ 51,2   | ▼ 34,0   | 38,0                               |
| <b>Beleuchtung ausreichend</b>           | ▲ 73,3                | ▲ 85,7   | ▼ 46,2   | 63,5                               |
| <b>mit Rahmenhalter</b>                  | ▬ 11,7                | ▲ 23,8   | -        | 11,7                               |

- ▲ = mehr als 3 Prozentpunkte über dem Wert der VBN-Landkreise (> Durchschnitt)
- ▬ = Wert der VBN-Landkreise +/- 3 Prozentpunkte (Durchschnitt)
- ▼ = mehr als 3 Prozentpunkte unter dem Wert der VBN-Landkreise (< Durchschnitt)

VBN-Landkreise: LK Ammerland, LK Diepholz, LK Oldenburg, LK Osterholz, LK Verden, LK Wesermarsch

Stand: Januar 2018

# Rückmeldung aus dem Qualitätsgespräch Haltestellen vom 22.01.2017



Qualitätsgespräch Haltestellen – LK DH (Diepholz, Sulingen) und LK WM (Brake, Jade, Ovelgönne)

24

## Status Quo

Erfüllungsgrad der Qualitätsanforderungen an BE1+2 Haltestellen

|  | Brake  | Ovelgönne | Diepholz | Sulingen | VBN-Landkreise<br>(ohne assoz. GK) |
|--|--------|-----------|----------|----------|------------------------------------|
| <b>Masten</b>                            | 61     | 33        | 14       | 41       | 1.990                              |
| <b>Wartefläche befestigt</b>             | ▲ 96,7 | ▼ 78,8    | ▲ 100,0  | ▲ 92,7   | 88,1                               |
| <b>Höhe der Bordsteinkante &gt; 17cm</b> | ▲ 41,0 | ▼ 12,1    | ▲ 35,7   | ▼ 17,1   | 23,4                               |
| <b>Höhe der Bordsteinkante &gt; 21cm</b> | -      | -         | -        | ▲ 9,8    | 0,8                                |
| <b>Auffindestreifen</b>                  | ▲ 32,8 | ▼ 6,1     | ▲ 28,6   | -        | 12,3                               |
| <b>Blindenleitstreifen</b>               | ▲ 52,5 | ▼ 15,2    | ▲ 28,6   | -        | 24,8                               |
| <b>Einstiegsfeld</b>                     | ▲ 55,7 | ▼ 18,2    | ■ 28,6   | -        | 27,4                               |
| <b>Unterstand-&gt;vorhanden</b>          | ▲ 67,2 | ▼ 36,4    | ■ 57,1   | ▼ 29,3   | 57,1                               |
| <b>Unterstand-&gt;(teil)transparent</b>  | ▲ 59,0 | ▼ 21,2    | ▲ 57,1   | ▼ 22,0   | 44,1                               |
| <b>FGU mit Sitzgelegenheiten</b>         | ▲ 65,6 | ▼ 27,3    | ■ 50,0   | ▼ 22,0   | 50,3                               |
| <b>Beleuchtung ausreichend</b>           | ▲ 95,1 | ▼ 45,5    | ▲ 85,7   | ▼ 48,8   | 75,8                               |
| <b>mit Rahmenhalter</b>                  | -      | ▼ 15,2    | ▼ 7,1    | -        | 21,2                               |

- ▲ = mehr als 3 Prozentpunkte über dem Wert der VBN-Landkreise (> Durchschnitt)
- = Wert der VBN-Landkreise +/- 3 Prozentpunkte (Durchschnitt)
- ▼ = mehr als 3 Prozentpunkte unter dem Wert der VBN-Landkreise (< Durchschnitt)

VBN-Landkreise: LK Ammerland, LK Diepholz, LK Oldenburg, LK Osterholz, LK Verden, LK Wesermarsch

Stand: Januar 2018

# Rückmeldung aus dem Qualitätsgespräch Haltestellen vom 22.01.2017



Qualitätsgespräch Haltestellen – LK DH (Diepholz, Sulingen) und LK WM (Brake, Jade, Ovelgönne)

27

## Handlungsbedarf Diepholz

- Handlungsbedarf an 29 von insgesamt 84 Haltestellenmasten
  - **1 Haltestellenmast** an Haltestelle mit mehr als 10 Ein-/Aussteigern (FGU, Sonderbord inkl. Bodenindikatoren, Beleuchtung, Fahrradbügel)
  - **9 Haltestellenmasten** in entsprechender Lage und bereits mit FGU ausgestattet (Sonderbord inkl. Bodenindikatoren, Beleuchtung, Fahrradbügel)
  - **18 Haltestellenmasten** an weniger frequentierten Punkten: Mindestausstattung (Befestigung der Wartefläche)

# Bushaltestelle „Überführung“ - Neenstatt



04.07.2017 positive Stellungnahme Deutsche Telekom


06.07.2017 positive Stellungnahme Kabel Deutschland

16.08.2017 positive Stellungnahme Deutsche Bahn

Es steht noch aus:

Stellungnahme Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e.V.


Genehmigung Landkreis für die Verlegung eines Durchlasses (nach § 57 NWG)



# Bushaltestelle „Rathaus“

Es steht noch aus:

Stellungnahme Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e.V.



**Herzlichen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**