



Vorabzug

Hinweis zum Entwässerungskonzept

Das Niederschlagswasser der Privatgrundstücke wird über einen Regenwasserkanal in ein Regenrückhaltebecken eingeleitet. Die Speicherlamelle des RRB ist mit 40 cm flach gehalten, so dass keine Einzäunung erforderlich wird.

Eine Teilfläche der Verkehrsfläche wird über die seitlich angelegten Grünflächen versickert (Flächenversickerung). Die Straßenflächen erhalten hier eine Dachneigung. In die Grünflächen werden Straßenabläufe so positioniert, dass das überschüssige Straßenwasser über den Regenwasserkanal in das RRB eingeleitet werden kann.

Die späteren Grundstückshöhen wurden zur Orientierung innerhalb des jeweiligen "Bauteppichs" angegeben. Dadurch entstehen abgestufte Plateauflächen, die auf die geplanten Straßenhöhen ca. abgestuft sind. Die Höhenangabe dient auch der Festlegung der FFH-Höhen. (Kennzeichnung mit z.B. P12-40,60) Angabe NHN.

- Legende
- Planung Verkehrsflächen
 - Rinne 32 cm Abläufe 300/500
 - Beleuchtung
 - Neigung Verkehrsflächen
 - Regenwasserkanal
 - Schmutzwasserkanal
 - RWK vorhanden
 - SWK vorhanden
 - vorh. Höhen (Bestandsvermessung NN)
 - geplante Höhen (Phase Entwurf)
 - Grundstücksteilung Vorschlag Nr. 6 23.09.2015 (L+O)

Dieser Plan ist im Gauß-Krüger Koordinatensystem dargestellt.

Höhenangaben auf NN bezogen (GPS)
Plangrundlage: ALKIS Lambers und Ostendorf, April 2020
Bestandsaufnahme mit Tachymeter und GPS: 14.04.2020 (Lambers und Ostendorf)

Auftraggeber

Stadt Diepholz
Rathausmarkt 1, 49356 Diepholz
Tel.: 05441-909-0, Fax 05441-909-252, webmaster@stadt-diepholz.de

Planung

ADDICKS
Ingenieurbüro und Vermessung
Auguststraße 45, 26121 Oldenburg
0441/2176-111 Fax: 0441/2176-113
info@addicks-lb.de

Projekt

Stadt Diepholz
B-Plan St. Hülfe Nr. 10 - Baugebiet Lange Wand III
Entwässerungskonzept zum B-Plan

Planart

Entwurf
Lageplan
Entwässerungskonzept zum B-Plan

Stand: 12.10.2020

Datum:	1	Maßstab:	1 : 500	gez.:	ADD
Plan-Nr.:	1	Projekt:	527	bearb.:	ADD / STG
Anlage-Nr.:	1				

Datei-Code: 201012 entwässerungsplanung lange wand III